

RIIKKU

LIUKULASITUSJÄRJESTELMÄ



MUKAVUUTTA TERASSILLE

Järjestelmä tarjoaa:

- ▶ Mukavuutta
- ▶ Viihtyisyyttä
- ▶ Tuulen ja sateen suojaa



RIIKKU

LIUKULASITUSJÄRJESTELMÄ


RAKENNE

- ▶ Järjestelmä koostuu terassin vaakasuuntaisista liukukiskoista, jotka asennetaan lattia- ja kattorakenteisiin.
- ▶ Liukukiskot ovat ulospäin kaltevat, jolloin vesi pääsee valumaan pois vedenpoistorei'istä.
- ▶ Pystyprofiileissa käytetty hakatekniikka helpottaa ovien aukaisemista ja sulkemista.
- ▶ Kiskojen välissä liukuvat alumiiniset lasielementtien kehykset, mikä tekee lasien liikuttamisesta kevyen.
- ▶ Profiileihin asennettava harjatiiviste tiivistää liukuovet ovien ollessa kiinni.
- ▶ Laadukkaat materiaalit takaavat toimintavarmuuden niin kesällä kuin talvella.
- ▶ Järjestelmä mahdollistaa useita eri lukitusvaihtoehtoja.

RIIKKU

LIUKULASITUSJÄRJESTELMÄ

LEIKKAUSKUVA



RIIKKU

LIUKULASITUSJÄRJESTELMÄ

PROFIILIT

RIIKKU

LIUKULASITUSJÄRJESTELMÄ

RIIKKU Terassilasitus www.riikku.fi	Riikku Rakenteet Oy
	Lasipellontie 8
	63400 ALAVUS As.
	p. 0207 631 400 f. 0207 631 408

Alumiini AW-6063

ix	3.57 cm ⁴
Wx	2.2 cm ³
Iy	33.06 cm ⁴
Wy	8.1 cm ³

ix	1.99 cm ⁴
Wx	1.2 cm ³
Iy	3.31 cm ⁴
Wy	2.24 cm ³


ix	5.23 cm ⁴
Wx	2.07 cm ³
Iy	1.01 cm ⁴
Wy	1.27 cm ³

ix	1.63 cm ⁴
Wx	0.98 cm ³
Iy	1.38 cm ⁴
Wy	1.12 cm ³


ix	2.08 cm ⁴
Wx	1.31 cm ³
Iy	3.18 cm ⁴
Wy	1.29 cm ³

ix	2.29 cm ⁴
Wx	1.29 cm ³
Iy	5.04 cm ⁴
Wy	1.83 cm ³


ix	0.33 cm ⁴
Wx	0.35 cm ³
Iy	1.81 cm ⁴
Wy	1.25 cm ³




R2 Kisko-4 18163ER




R2/2 Kisko-2 18164




R3 Vaaka 18165




R4 Pysty laipaton 18166




R5 Pysty U 11942



R6 Pysty, 1-laippainen 18167



R6A Pysty, 2-laippainen 18168



R7 Kisko-2 matala 18165

